

O nas	05	Linia Compact 900	75
Linia 700	06	Kuchnie gazowe	76
Kuchnie gazowe	06	Piece konwekcyjne	78
Kuchnie gazowe z piekarnikiem	08	Piekarniki	80
Kuchnie elektryczne	12	Akcesoria	80
Kuchnie elektryczne z piekarnikiem	14	Podstawy	81
Kuchnie indukcyjne / ceramiczne	18	Urządzenia wolnostojące	82
Kuchnie z płytą grzewczą	21	Piec konwekcyjno-parowy	83
Frytownice gazowe	22	Kotły elektryczne	84
Frytownice elektryczne	24	Patelnia indukcyjna	84
Podgrzewacze frytek	26	Patelnie przechylne	85
Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów	28	Taborety	88
Bemary	28	Bemary grzewcze	90
Płyty grillowe gazowe	30	Podstawy chłodnicze	91
Płyty grillowe elektryczne	32	Linia Fast Food	93
Grille lawowe	34	Nierdzewne opiekacze rolkowe	94
Kotły warzelne	36	Teflonowe opiekacze rolkowe	96
Patelnie przechylne	38	Salamander	97
Elementy neutralne	40	Płyta grzewcza	97
Podstawy otwarte	41	Grill kontaktowy	97
Podstawy szafkowe	42	Dział handlowy	99
Drzwi	43		
Szuflady	43		
Akcesoria	44		
Linia Compact 700	46		
Kuchnie gazowe	48		
Kuchnie gazowe z piekarnikiem	50		
Kuchnie elektryczne	52		
Kuchnie indukcyjne	55		
Frytownice	55		
Linia 900	57		
Kuchnie gazowe	59		
Kuchnie gazowe / elektryczne z piekarnikiem	61		
Kuchnie elektryczne	62		
Kuchnie indukcyjne	64		
Frytownice	65		
Kotły warzelne	66		
Patelnie przechylne	71		
Podstawy otwarte	73		
Podstawy szafkowe	73		
Drzwi	73		

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów w interaktywnym katalogu Kromet. Kliknij w wybrany produkt i sprawdź go na naszej stronie, na której możesz zapoznać się z opisem, pobrać dokumentację oraz skontaktować się z naszym przedstawicielem.

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Produkty mogą nieznacznie się różnić od tych przedstawionych na fotografiach. Wszystkie ceny produktów podane są w cenach netto.



65 lat doświadczenia

Kromet to urządzenia gastronomiczne i wyposażenie gastronomii w urządzenia kuchenne najwyższej jakości!

Długoletnia działalność, zdobyte, doświadczenie, wprowadzone nowe konstrukcje i technologie wytwarzania, zapewniają nam coraz to większą liczbę klientów. Wszystkie oferowane przez firmę produkty wykonane są z atestowanej stali nierdzewnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez dyrektywy Unii Europejskiej, posiadają znak CE, GOST a dla tych urządzeń, - gdzie jest to konieczne - również atesty Instytutu Nafty i Gazu, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowego Zakładu Żywnienia. Wysoką jakość produkowanych wyrobów zapewnia, także funkcjonujący w firmie od wielu lat system kontroli. Nasze produkty zdobywają liczne nagrody, które przyznano firmie na krajowych i międzynarodowych wystawach branżowych.




Prestiżowa nagroda:
Medal Europejski 2015 za monoblok

WIZJA

Pragniemy być
wzorem dla innych
i kreować najnowsze
trendy w branży.

Wprowadzanie nowatorskich, jeszcze trwalszych
rozwiązań, ciągłe doskonaleni i poszerzanie gamy
oferowanych produktów to nasza wizja.



MISJA

Zapewnić wszystkim
naszym odbiorcom
szeroką gamę
produktów
o najwyższej jakości,

o zwiększonych parametrach eksploatacyjnych i
energooszczędnych, a także dających możliwość
utrzymania wysokich standardów higienicznych.
Pracujemy po to, by gotowało się najlepiej

Kromet®

Linia
700

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE

System "Antikap"
gwarantujący czystość
pokręteł.



Idealnie dobrane pozycje
i moce palników.



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm



Maksymalizacja
efektywności
palników i redukcja
utruty energii.



Mocne palniki dwukoronowe
- 7,5kW



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Nakładka redukcyjna na ruszt
pod patelnie WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą
Możliwość dostosowania urządzenia do gazu propan-butan

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE



700.KG-2



700.KG-2.T



700.KG-2.S



700.KG-2.S.D

Kuchnia gazowa 2 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-2	400x700x280	2	12 kW	4,850.00 zł
700.KG-2.T	400x700x900	2	12 kW	6,300.00 zł
700.KG-2.S	400x700x900	2	12 kW	6,300.00 zł
700.KG-2.S.D	400x700x900	2	12 kW	6,750.00 zł



700.KG-4



700.KG-4.T




700.KG-4.S



700.KG-4.S.D

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-4	800x700x280	4	24 kW	7,900.00 zł
700.KG-4.T	800x700x900	4	24 kW	9,550.00 zł
700.KG-4.S	800x700x900	4	24 kW	9,700.00 zł
700.KG-4.S.D	800x700x900	4	24 kW	10,600.00 zł



700.KG-6



700.KG-6.T




700.KG-6.S



700.KG-6.S.D

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

Ø 128 mm / 7,5 kW



Ø 104 mm / 4,5 kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-6	1200x700x280	6	36 kW	11,000.00 zł
700.KG-6.T	1200x700x900	6	36 kW	12,850.00 zł
700.KG-6.S	1200x700x900	6	36 kW	12,850.00 zł
700.KG-6.S.D	1200x700x900	6	36 kW	13,850.00 zł

LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



Izolowane termicznie drzwi zapewniają idealnie równy wypiek



Dokładny czujnik wewnątrz komory



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkowania



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1




700.WOK-1

* za dodatkową opłatą
Możliwość zmiany na drzwi szklane za dopłatą.



700.KG-4/PE-1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-4/PE-1	800x700x900	4	24 kW	15,750.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-4/PE-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-4/PE-2	800x700x900	4	24 kW	16,700.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-6/PE-2/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym na szafce z drzwiami



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-6/PE-2/SD	1200x700x900	6	36 kW	21,700.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



700.KG-6/PE-3

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym moduł 3xGN 1/1




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-6/PE-3	1200x700x900	6	36 kW	24,500.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1



700.KG-4/PE-1T

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-4/PE-1T	800x700x900	4	24 kW	17,100.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Termoobieg: Tak
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-6/PE-1T/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-6/PE-1T/SD	1200x700x900	6	36 kW	22,100.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Termoobieg: Tak
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-4/PG-1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-4/PG-1	800x700x900	4	24 kW	15,700.00 zł

Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KG-4/PG-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-4/PG-2	800x700x900	4	24 kW	17,100.00 zł

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KG-6/PG-2/SD

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym na szafce z drzwiami




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG-6/PG-2/SD	1200x700x900	6	36 kW	22,100.00 zł

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



Sześciostopniowa regulacja mocy



Wyprofilowanie frontu gwarantujące czystość pokręteł

Akcesoria

- Nakładka redukcyjna



700.NES-2

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



700.KE-2

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-2	400x700x280	2	5,2 kW	3,800.00 zł
700.KE-2.T	400x700x900	2	5,2 kW	5,250.00 zł
700.KE-2.S	400x700x900	2	5,2 kW	5,250.00 zł
700.KE-2.S.D	400x700x900	2	5,2 kW	5,700.00 zł



700.KE-2.T



700.KE-2.S




700.KE-2.S.D



700.KE-4

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4	800x700x280	4	10,4 kW	5,800.00 zł
700.KE-4.T	800x700x900	4	10,4 kW	7,450.00 zł
700.KE-4.S	800x700x900	4	10,4 kW	7,600.00 zł
700.KE-4.S.D	800x700x900	4	10,4 kW	8,500.00 zł



700.KE-4.T



700.KE-4.S




700.KE-4.S.D



700.KE-6

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-6	1200x700x280	6	15,6 kW	7,600.00 zł
700.KE-6.T	1200x700x900	6	15,6 kW	9,450.00 zł
700.KE-6.S	1200x700x900	6	15,6 kW	9,450.00 zł
700.KE-6.S.D	1200x700x900	6	15,6 kW	10,450.00 zł



700.KG-6.T




700.KG-6.S



700.KG-6.S.D

LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



Izolowane termicznie drzwi zapewniają idealnie równy wypiek



Dokładny czujnik wewnątrz komory



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkowania

Akcesoria

- Nakładka redukcyjna



700.NES-2

Możliwość zmiany drzwi na szklane za dopłatą.

LINIA 700


KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



700.KE-4/PE-1

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4/PE-1	800x700x900	4	10,4 kW	13,700.00 zł


Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-4/PE-2

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4/PE-2	800x700x900	4	10,4 kW	14,800.00 zł


Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KE-6/PE-2/SD

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym na szafce z drzwiami

Ø 220 mm / 2,6 kW



Ø 220 mm / 2,6 kW

Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-6/PE-2/SD	1200x700x900	6	15,6 kW	18,500.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1


LINIA 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM



700.KE-6/PE-1T/SD

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym
z termoobiegiem




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-6/PE-1T/SD	1200x700x900	6	15,6 kW	18,800.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-6/PE-3

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym
moduł 3xGN 1/1




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-6/PE-3	1200x700x900	6	15,6 kW	22,400.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1



700.KE-4C/PE-1

Kuchnia elektryczna
ceramiczna z piekarnikiem
elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4C/PE-1	800x700x900	4	12,1 kW	23,000.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1



700.KE-4C/PE-2

Kuchnia elektryczna
ceramiczna z piekarnikiem
elektrycznym




Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4C/PE-2	800x700x900	4	12,1 kW	24,000.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1



700.KE-4/PE-1T

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym
z termoobiegiem



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4/PE-1T	800x700x900	4	10,4 kW	15,000.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Termoobieg: Tak
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

LINIA 700

KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE

Oszczędność energii do 50%


Wydajność do 90%



Wersja ceramiczna



- Gładka powierzchnia
- Łatwe czyszczenie
- Kontrola obecności garnka



Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego


LINIA 700

KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE



700.KE-2i

Kuchnia indukcyjna 2 polowa



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-2i/400	400x700x280	2	7 kW	22,100.00 zł
700.KE-2i/400.T	400x700x900	2	7 kW	23,550.00 zł
700.KE-2i/400.S	400x700x900	2	7 kW	23,550.00 zł
700.KE-2i/400.S.D	400x700x900	2	7 kW	24,000.00 zł



700.KE-2i/400.T



700.KE-2i/400.S




700.KE-2i/400.S.D



700.KE-4i/800

Kuchnia indukcyjna 4 polowa



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4i/800	800x700x280	4	14 kW	44,000.00 zł
700.KE-4i/800.T	800x700x900	4	14 kW	45,650.00 zł
700.KE-4i/800.S	800x700x900	4	14 kW	45,800.00 zł
700.KE-4i/800.S.D	800x700x900	4	14 kW	46,700.00 zł



700.KE-4i/800.T



700.KE-4i/800.S



700.KE-4i/800.S.D


LINIA 700

KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE



Kuchnia ceramiczna
4 polowa

270x270 mm / 4 kW



Ø 140 mm
140x240mm
2 kW

Ø 210 mm
2,1 kW

700.KE-4C



700.KE-4C.T



700.KE-4C.S



700.KE-4C.S.D

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
700.KE-4C	800x700x280	4	12,1 kW	15,200.00 zł
700.KE-4C.T	800x700x900	4	12,1 kW	16,850.00 zł
700.KE-4C.S	800x700x900	4	12,1 kW	17,000.00 zł
700.KE-4C.S.D	800x700x900	4	12,1 kW	17,900.00 zł



LINIA 700

PŁYTY GRZEWcze



700.KG/I-400



700.KG/I-400.T



700.KG/I-400.S



700.KG/I-400.S.D

Płyta grzewcza gazowa chromowana 400mm

Ø 104 mm / 4,5 kW



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG/I-400	400x700x280	1	4,5 kW	7,850.00 zł
700.KG/I-400.T	400x700x900	1	4,5 kW	9,300.00 zł
700.KG/I-400.S	400x700x900	1	4,5 kW	9,300.00 zł
700.KG/I-400.S.D	400x700x900	1	4,5 kW	9,750.00 zł



700.KG/I-800



700.KG/I-800.T




700.KG/I-800.S



700.KG/I-800.S.D

Płyta grzewcza gazowa chromowana 800mm

Ø 128 mm / 9 kW




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG/I-800	800x700x280	1	9 kW	11,000.00 zł
700.KG/I-800.T	800x700x900	1	9 kW	12,650.00 zł
700.KG/I-800.S	800x700x900	1	9 kW	12,800.00 zł
700.KG/I-800.S.D	800x700x900	1	9 kW	13,700.00 zł



700.KG/I-800/PE-2

Płyta grzewcza chromowana 800mm z piekarnikiem elektrycznym / gazowym

Ø 128 mm / 9 kW



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.KG/I-800/PE-2	800x700x900	1	9 kW	20,000.00 zł
700.KG/I-800/PG-2	800x700x900	1	9 kW	20,500.00 zł

700.KG/I-800/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

700.KG/I-800/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

LINIA 700

FRYTOWNICE GAZOWE



LINIA 700

FRYTOWNICE GAZOWE




700.FG-15f

Frytownica gazowa 1 x 15l na
podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
700.FG-15f	400x700x900	15 dm ³	12,7 kW	10,600.00 zł

LINIA 700

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE



LINIA 700

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE



700.FE-2x15f



700.FE-15f

Frytownica elektryczna 1 x 15l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.FE-15f	400x700x900	15 kW	10,200.00 zł
700.FE-2x15f	800x700x900	30 kW	16,900.00 zł



700.FE-10f



700.FE-10f.T



700.FE-10f.S



700.FE-10f.S.D

Frytownica elektryczna 1 x 8l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.FE-10f	400x700x280	8 kW	8,100.00 zł
700.FE-10f.T	400x700x900	8 kW	9,550.00 zł
700.FE-10f.S	400x700x900	8 kW	9,550.00 zł
700.FE-10f.S.D	400x700x900	8 kW	10,000.00 zł



700.FE-2x10f



700.FE-2x10f.T



700.FE-2x10f.S



700.FE-2x10f.S.D

Frytownica elektryczna 2 x 8l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.FE-2x10f	800x700x280	16 kW	12,600.00 zł
700.FE-2x10f.T	800x700x900	16 kW	14,250.00 zł
700.FE-2x10f.S	800x700x900	16 kW	14,400.00 zł
700.FE-2x10f.S.D	800x700x900	16 kW	15,300.00 zł

LINIA 700

PODGRZEWACZE FRYTEK



Całość ze stali nierdzewnej

LINIA 700

PODGRZEWACZE FRYTEK



700.PF-1p



700.PF-1p.T



700.PF-1p.S



700.PF-1p.S.D

Podgrzewacz frytek z promiennikiem IR

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PF-1p	400x700x280	1,35 kW	6,500.00 zł
700.PF-1p.T	400x700x900	1,35 kW	7,950.00 zł
700.PF-1p.S	400x700x900	1,35 kW	7,950.00 zł
700.PF-1p.S.D	400x700x900	1,35 kW	8,400.00 zł



700.PF-1



700.PF-1.T



700.PF-1.S



700.PF-1.S.D

Podgrzewacz frytek

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PF-1	400x700x280	0,7 kW	5,600.00 zł
700.PF-1.T	400x700x900	0,7 kW	7,050.00 zł
700.PF-1.S	400x700x900	0,7 kW	7,050.00 zł
700.PF-1.S.D	400x700x900	0,7 kW	7,500.00 zł

LINIA 700

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW



Akcesoria

- Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN
- Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN



CCB601



CCB602



700.EUS-400.S.D

Urządzenie do gotowania makaronu i pierogów z ociekaczem i dwoma koszami na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.EUS-400.S.D	400x700x900	6 kW	8,000.00 zł



700.BE-1



700.BE-1.T



700.BE-1.S



700.BE-1.S.D

Bemar elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.BE-1	400x700x280	0,7 kW	5,000.00 zł
700.BE-1.T	400x700x900	0,7 kW	6,450.00 zł
700.BE-1.S	400x700x900	0,7 kW	6,450.00 zł
700.BE-1.S.D	400x700x900	0,7 kW	6,950.00 zł

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE / ELEKTRYCZNE



LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE GAZOWE



700.PBG-400G

Płyta grillowa gazowa gładka chromowana
400 mm na podstawie szafkowej zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.PBG-400G	400x700x900	1	5,5 kW	11,600.00 zł



700.PBG-400R

Płyta grillowa gazowa ryflowana chromowana
400 mm na podstawie szafkowej
zamkniętej

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.PBG-400R	400x700x900	1	5,5 kW	11,900.00 zł

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE



700.PBE-400G



700.PBE-400G.T



700.PBE-400G.S



700.PBE-400G.S.D

Płyta grillowa gładka chromowana 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PBE-400G	400x700x280	396 x 560	4,8 kW	8,000.00 zł
700.PBE-400G.T	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	10,250.00 zł
700.PBE-400G.S	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	10,250.00 zł
700.PBE-400G.S.D	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	10,700.00 zł



700.PBE-400R



700.PBE-400R.T



700.PBE-400R.S



700.PBE-400R.S.D

Płyta grillowa ryflowana chromowana 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PBE-400R	400x700x280	396 x 560	4,8 kW	8,300.00 zł
700.PBE-400R.T	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	9,750.00 zł
700.PBE-400R.S	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	9,750.00 zł
700.PBE-400R.S.D	400x700x900	396 x 560	4,8 kW	10,200.00 zł



700.PBE-600G



700.PBE-600G.T



700.PBE-600G.S



700.PBE-600G.S.D

Płyta grillowa gładka 600 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PBE-600G	600x700x280	596 x 560	8 kW	10,800.00 zł
700.PBE-600G.T	600x700x900	596 x 560	8 kW	12,350.00 zł
700.PBE-600G.S	600x700x900	596 x 560	8 kW	12,350.00 zł
700.PBE-600G.S.D	600x700x900	596 x 560	8 kW	12,850.00 zł

LINIA 700

PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE



700.PBE-600GR

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana
600 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PBE-600GR	600x700x280	596 x 560	8 kW	11,300.00 zł
700.PBE-600GR.T	600x700x900	596 x 560	8 kW	12,850.00 zł
700.PBE-600GR.S	600x700x900	596 x 560	8 kW	12,850.00 zł
700.PBE-600GR.S.D	600x700x900	596 x 560	8 kW	13,350.00 zł



700.PBE-600GR.T



700.PBE-600GR.S



700.PBE-600GR.S.D



700.PBE-800GR

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana
800 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PBE-800GR	800x700x280	796 x 560	9,6 kW	12,100.00 zł
700.PBE-800GR.T	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	13,750.00 zł
700.PBE-800GR.S	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	13,900.00 zł
700.PBE-800GR.S.D	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	14,800.00 zł



700.PBE-800GR.T



700.PBE-800GR.S



700.PBE-800GR.S.D



700.PBE-800G

Płyta grillowa chromowana gładka 800 mm

Model	Wymiary (mm)	Pow. robocza (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PBE-800G	800x700x280	796 x 560	9,6 kW	11,600.00 zł
700.PBE-800G.T	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	13,250.00 zł
700.PBE-800G.S	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	13,400.00 zł
700.PBE-800G.S.D	800x700x900	796 x 560	9,6 kW	14,300.00 zł



700.PBE-800G.T



700.PBE-800G.S



700.PBE-800G.S.D

LINIA 700

GRILLE LAWOWE





700.OGL-400

Grill lawowy 400 mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.OGL-400	400x700x280	1	7 kW	7,100.00 zł
700.OGL-400.T	400x700x900	1	7 kW	8,550.00 zł
700.OGL-400.S	400x700x900	1	7 kW	8,550.00 zł
700.OGL-400.S.D	400x700x900	1	7 kW	9,000.00 zł



700.OGL-400.T



700.OGL-400.S



700.OGL-400.S.D



700.OGL-800

Grill lawowy 800 mm

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
700.OGL-800	800x700x280	2	14 kW	11,300.00 zł
700.OGL-800.T	800x700x900	2	14 kW	12,950.00 zł
700.OGL-800.S	800x700x900	2	14 kW	13,100.00 zł
700.OGL-800.S.D	800x700x900	2	14 kW	14,000.00 zł



700.OGL-800.T



700.OGL-800.S



700.OGL-800.S.D

LINIA 700

KOTŁY WARZELNE

Estetyczna bateria ułatwiająca napełnianie kotła wodą oraz ułatwia mycie.

Automatyczne napełnianie płaszcza*

Tłoczona podwójna pokrywa

Wskaźnik ciśnienia oraz zawór bezpieczeństwa

Dwa zakresy mocy z płynną regulacją

Duży zawór spustowy zapewniający całkowite zlanie potrawy z kotła

Polerowane dno wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 ułatwia czyszczenie oraz ogranicza przywieranie

Podwójne płaszcze w kotłach zapewniają równomierne grzanie oraz niwelują możliwość przywierania



700.BEK-80AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny
80l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
700.BEK-80AN	800x700x900	80 dm ³	12,5 kW	25,400.00 zł

*dotyczy modelu 700.BEK-80AN



700.BEK-80

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 80l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
700.BEK-80	800x700x900	80 dm ³	12,5 kW	22,000.00 zł



700.BGK-80

Kocioł warzelny pośredni gazowy 80l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
700.BGK-80	800x700x900	80 dm ³	16 kW	24,200.00 zł



700.BGK-80AN

Kocioł warzelny pośredni gazowy z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
700.BGK-80AN	800x700x900	80 dm ³	16 kW	26,200.00 zł

LINIA 700

PATELNIĘ PRZECHYLNIE



LINIA 700

PATELNIĘ PRZECHYLNE



700.PTG-03

Patelnia gazowa przechylna 50l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena netto
700.PTG-03	800x700x900	50 dm ³	10 kW	19,800.00 zł



700.PE-03

Patelnia elektryczna przechylna 50l

Model	Wymiary (mm)	Poj.	Moc (kW)	Cena netto
700.PE-03	800x700x900	50 dm ³	9 kW	17,500.00 zł

LINIA 700

ELEMENTY NEUTRALNE



700.SR-200

Element neutralny 200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.SR-200	200x700x280	1,300.00 zł



700.SR-400

Element neutralny 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.SR-400	400x700x280	1,650.00 zł



700.SR-600

Element neutralny 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.SR-600	600x700x280	1,750.00 zł



700.SR-800

Element neutralny 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.SR-800	800x700x280	1,900.00 zł

LINIA 700

PODSTAWY OTWARTE



700.T-200



700.T-400



700.T-600

Podstawa otwarta 200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.T-200	200x566x620	950.00 zł

Podstawa otwarta 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.T-400	400x566x620	1.450.00 zł

Podstawa otwarta 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.T-600	600x566x620	1.550.00 zł



700.T-800



700.T-1200

Podstawa otwarta 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.T-800	800x566x620	1.650.00 zł

Podstawa otwarta 1200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.T-1200	1200x566x620	1.850.00 zł

LINIA 700

PODSTAWA SZAFKOWA



700.S-400

Podstawa szafkaowa 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.S-400	400x566x620	1,450.00 zł



700.S-600

Podstawa szafkaowa 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.S-600	600x566x620	1,550.00 zł



700.S-800

Podstawa szafkaowa 800mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.S-800	800x566x620	1,800.00 zł



700.S-1200

Podstawa szafkaowa 1200mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.S-1200	1200x566x620	1,850.00 zł

LINIA 700

DRZWI / SZUFLADY



700.D-400

Drzwi 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.D-400	394x30x444	450.00 zł



700.D-600

Drzwi 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.D-600	594x30x444	500.00 zł



700.Z-400

Szuflada 400mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.Z-400	390x560x215	700.00 zł



700.Z-600

Szuflada 600mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.Z-600	590x560x215	800.00 zł



000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe gładka


Model	Wymiary (mm)	Cena netto
000.NGG-1	320x539x100	Zapytaj o cenę



000.NGR-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
000.NGR-1	320x539x100	Zapytaj o cenę



700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.NRG-1	140x140x18	Zapytaj o cenę



700.NES-2

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
700.NES-2	291x551x22	Zapytaj o cenę



700.WOK-1

Nakładka redukcyjna na ruszt pod patelnie WOK

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
000.WOK-1	Ø 250 x 75	Zapytaj o cenę



CCB601

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
CCB601	160x290x215	Zapytaj o cenę



CCB602

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
CCB602	140x140x215	Zapytaj o cenę



CFC536

Kosz do frytownic elektrycznych

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
CFC536	210x280x90	Zapytaj o cenę



7AD182

Kosz do frytownic gazowych

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
7AD182	275x300x120	Zapytaj o cenę

**Linia compact
700**

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE

Profesjonalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.




LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE



000.KG-2M

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-2M	400x700x850	2	12 kW	4,450.00 zł



000.KG-4M

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-4M	800x700x850	4	24 kW	6,800.00 zł



000.KG-6M

Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-6M	1200x700x850	6	36 kW	9,300.00 zł

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



Izolowane termicznie drzwi zapewniają idealnie równy wypiek



Nienagrzewający się uchwyt zapewniający komfort użytkowania


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM



000.KG-4s/PG-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-4s/PG-1	800x700x900	4	17,5 kW	13,500.00 zł
000.KG-4s/PG-2	800x700x900	4	18,5 kW	14,900.00 zł


000.KG-4s/PG-1
Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

000.KG-4s/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 2 x GN 2/1



000.KG-4s/PE-2

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-4s/PE-1	800x700x900	4	13 kW	13,500.00 zł
000.KG-4s/PE-2	800x700x900	4	13 kW	14,500.00 zł
000.KG-4S/PE-1T	800x700x900	4	13 kW	14,900.00 zł

000.KG-4s/PE-1
Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

000.KG-4s/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 2 x GN 2/1

000.KG-4S/PE-1T
Piekarnik elektryczny z termoobiegiem
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 2/1

LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Płyty górne
wykonane z stali AISI 304

7-stopniowa
regulacja temperatury

Tłoczone płyty górne
uniemożliwiają zaciekanie
do wnętrza urządzenia



Duża jednolita powierzchnia płyty oferuje
możliwość grzania jednocześnie wielu naczyń
Cała powierzchnia płyty zapewnia równomierny
rozkład temperatury.

Płyty umożliwiające
wykorzystanie całej
powierzchni grzewczej

Demontowalna szuflada
na tłuszcz i odpadki

Stabilna konstrukcja
dzięki zastosowaniu
blachy grubości 1,5 mm

Łatwe czyszczenie
dzięki zastosowaniu mechanizmu
uchylnego płyt grzejnych

Solidna
i stabilna konstrukcja




LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KE-2M

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KE-2M	400x700x850	2	5,2 kW	3,250.00 zł



000.KE-4M

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KE-4M	800x700x850	4	9,8 kW	4,800.00 zł



000.KE-6M

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KE-6M	1200x700x850	6	14,4 kW	6,200.00 zł


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KEZ-4u

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KEZ-4u	800x800x230	4	16 kW	11,900.00 zł



000.KEZ-4u.T

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KEZ-4u.T	800x800x850	4	16 kW	13,300.00 zł



000.KEZ-4u.S

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie szafkowej otwartej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KEZ-4u.S	800x800x850	4	16 kW	13,700.00 zł


LINIA COMPACT 700

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



000.KEZ-4u.S

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie szafkowej zamkniętej



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KEZ-4u.S.D	800x800x850	4	16 kW	14,600.00 zł

KUCHNIE INDUKCYJNE



000.KE-2i

Kuchnia indukcyjna 2 polowa

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.KE-2i	400x700x280	2	4,2 kW	7,500.00 zł

FRYTOWNICE



000.FE-10f

Frytownica elektryczna 8 l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.FE-10f	400x700x280	8 kW	5,850.00 zł

**Linia
900**

LINIA 900

KUCHNIE GAZOWE



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm

Spersonalizowane
pozycje i moce palników*



Wyprofilowanie frontu
gwarantujące czystość
pokręteł



Energooszczędność



Mocne palniki dwukoronowe
- 9,0 kW



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Nakładka redukcyjna na ruszt
pod patelnię WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

LINIA 900

KUCHNIE GAZOWE



900.KG-4



900.KG-4.T




900.KG-4.S



900.KG-4.S.D

Kuchnia gazowa 4 palnikowa



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
900.KG-4	900x900x280	4	30 kW	9,000.00 zł
900.KG-4.T	900x900x900	4	30 kW	11,600.00 zł
900.KG-4.S	900x900x900	4	30 kW	11,600.00 zł
900.KG-4.S.D	900x900x900	4	30 kW	12,920.00 zł



900.KG-6



900.KG-6.T




900.KG-6.S



900.KG-6.S.D

Kuchnia gazowa 6 palnikowa



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
900.KG-6	1350x900x280	6	42 kW	11,500.00 zł
900.KG-6.T	1350x900x900	6	42 kW	14,300.00 zł
900.KG-6.S	1350x900x900	6	42 kW	14,300.00 zł
900.KG-6.S.D	1350x900x900	6	42 kW	16,280.00 zł

LINIA 900

KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM



Mocne palniki dwukoronowe
- 9,0 kW



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym



Nakładka redukcyjna na ruszt
pod patelnię WOK



Akcesoria

- Płyta grillowa gładka
- Płyta grillowa ryflowana
- Nakładka na wok



000.NGG-1



000.NGR-1



700.WOK-1

* za dodatkową opłatą 300 pln / 1 palnik


LINIA 900

KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM



900.KE-4/PE-1T

Kuchnia elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym
z termoobiegiem



Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
900.KE-4/PE-1T	900x900x900	4	16 kW	18,600.00 zł

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1

LINIA 900

KUCHNIE ELEKTRYCZNE



Płyta górna
ze stali nierdzewnej
o grubości 1,5 mm

Kwadratowe płyty
szybkogrzejne
300x300mm



Duże ergonomiczne
pokręta z pierścieniem
zabezpieczającym

Płyta górna
tłoczona zapewniająca łatwe
utrzymanie czystości



Sześciostopniowa regulacja
mocy



Wyprofilowanie frontu
gwarantujące czystość
pokręteł

LINIA 900


KUCHNIE ELEKTRYCZNE



900.KE-4

Kuchnia elektryczna 4 płytowa

301x301 mm / 4,0 kW



301x301 mm / 4,0 kW



900.KE-4.T



900.KE-4.S



900.KE-4.S.D


Model	Wymiary (mm)	Płyty grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
900.KE-4	900x900x280	4	16 kW	10,200.00 zł
900.KE-4.T	900x900x900	4	16 kW	12,800.00 zł
900.KE-4.S	900x900x900	4	16 kW	12,800.00 zł
900.KE-4.S.D	900x900x900	4	16 kW	14,120.00 zł

LINIA 900

KUCHNIE INDUKCYJNE

Oszczędność energii do 50%

Wydajność do 90%



Zdjęcie poglądowe.
Wizualizacja grzania
indukcyjnego

Gładka powierzchnia
Łatwe czyszczenie

Brak strat ciepła

Szybka reakcja
na zmianę temperatury

Kontrola
obecności garnka


Brak możliwości poparzenia



900.KE-4i/900

Płyta indukcyjna 4 połowa

301x301 mm / 5,0 kW



301x301 mm / 5,0 kW



900.KE-4i/900.T



900.KE-4i/900.S



900.KE-4i/900.S.D

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
900.KE-4i/900	900x900x280	4	20 kW	Zapytaj o cenę
900.KE-4i/900.T	900x900x900	4	20 kW	Zapytaj o cenę
900.KE-4i/900.S	900x900x900	4	20 kW	Zapytaj o cenę
900.KE-4i/900.S.D	900x900x900	4	20 kW	Zapytaj o cenę

LINIA 900

FRYTOWNICE

Elektroniczne sterowanie temperaturą i czasem

Kosz i pokrywa w zestawie

Zbiornik ze stali kwasoodpornej

Podwójne zabezpieczenie termiczne

FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA



Wysoka moc grzałek

Duża pojemność
Duża strefa zimna

Frytownica elektryczna z szafką 1 x 23l



900.FE-18f

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.FE-18f	450x900x900	23 dm ³	13,5 kW	12,500.00 zł

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



*Dotyczy modeli 900.BEK-150AN oraz 900.BEK-200AN



900.BEK-150AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BEK-150AN	900x900x900	150 dm ³	18,5 kW	25,000.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm



900.BEK-200AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BEK-200AN	900x900x900	200 dm ³	24,5 kW	27,300.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BEK-150.2

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BEK-150.2	900x900x900	150 dm ³	18,5 kW	23,200.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm



900.BEK-200

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BEK-200	900x900x900	200 dm ³	24,5 kW	25,000.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BGK-150.1

Kocioł warzelny pośredni gazowy 150l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BGK-150.1	900x900x900	150 dm ³	21kW	24,800.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm



900.BGK-200

Kocioł warzelny pośredni gazowy 200l

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BGK-200	900x900x900	200 dm ³	21 kW	27,000.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

LINIA 900

KOTŁY WARZELNE



900.BGK-150AN

Kocioł warzelny pośredni gazowy 150l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BGK-150AN	900x900x900	150 dm ³	21 kW	26,000.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm



900.BGK-200AN

Kocioł warzelny pośredni gazowy 200l z automatycznym napełnianiem

Model	Wymiary (mm)	Poj. robocza	Moc (kW)	Cena netto
900.BGK-200AN	900x900x900	200 dm ³	21 kW	28,400.00 zł

Zawór spustowy: 1 1/2"
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

LINIA 900

PATELNIĘ PRZECHYLNE



*Dopłata 1000 pln | **Dotyczy modelu 900.PE-05Ex



900.PE-05Ex

Patelnia elektryczna (przechył automatyczny) 80l

Model	Wymiary (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Cena netto
900.PE-05Ex	900x900x900	80 dm ³	12 kW	22,200.00 zł

Powierzchnia robocza: 0,5 m²
Wymiary misy: 775 x 605 x 200 mm
Zakres temperatur: 50-275°C
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N-



900.PE-05Ex

Patelnia gazowa (przechył automatyczny) 80l

Model	Wymiary (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Cena netto
900.PTG-05Ex	900x900x900	80 dm ³	18 kW	23,000.00 zł

Powierzchnia robocza: 0,5 m²
Wymiary misy: 775 x 605 x 200 mm
Przyłącze gazu: R1/2

LINIA 900

PODSTAWY



900.T-900

Podstawa otwarta 900mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
900.T-900	900x772x620	2.600.00 zł



900.T-1350

Podstawa otwarta 1350mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
900.T-1350	1350x772x620	2.800.00 zł



900.S-900

Podstawa szafkowa 900mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
900.S-900	900x772x620	2.600.00 zł



900.S-1350

Podstawa szafkowa 1350mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
900.S-1350	1350x772x620	2.800.00 zł

LINIA 900

DRZWI



900.D-450

Drzwi 450mm

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
900.D-450	440x20x444	660.00 zł

**Linia compact
900**

LINIA COMPACT 900

KUCHNIE GAZOWE

Profesjonalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.




LINIA COMPACT 900

KUCHNIE GAZOWE



000.KG-2L

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-2L	450x850x850	2	12 kW	4,200.00 zł



000.KG-4L

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej




Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-4L	900x850x850	4	30 kW	7,100.00 zł



000.KG-6L

Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej



Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.KG-6L	1350x850x850	6	42 kW	9,800.00 zł

PIECE KONWEKCYJNE

Segmentowe piece konwekcyjne z termoobiegiem są polecane jako podstawowe wyposażenie zarówno małych i średnich obiektów gastronomicznych, jak i dużych profesjonalnych kuchni.

Podwójna szyba w drzwiach
zastosowanie podwójnej szyby
w drzwiach z wentylowaną szybą
zewnętrzną zapewnia uzyskanie bez-
piecznej temp. na obudowie drzwi

Równomierny rozkład temperatur
uzyskany dzięki odpowiedniej
cyrkulacji powietrza zapewnia ten
sam efekt pieczenia na wszystkich
poziomach



Wyjmowane prowadnice
łatwo demontowalne do
czyszczenia i ukształtowane
w sposób gwarantujący
prawidłowe osadzenie pojemnika

Higieniczna komora
zaokrąglone krawędzie i narożniki
oraz odpływ w dnie ułatwiają
utrzymanie higieny wnętrza pieca

PIECE KONWEKCYJNE

Piec konwekcyjny 1 komorowy z termoobiegiem



000.PE-1/T

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-1/T	900x850x640	7 kW	10,600.00 zł

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 1
GN: 3 x GN 2/1



000.PE-2/T

Piec konwekcyjny 2 komorowy z termoobiegiem

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-2/T	900x850x1110	14 kW	17,800.00 zł

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 2
GN: 6 x GN 2/1



000.PE-3/T

Piec konwekcyjny 3 komorowy z termoobiegiem

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-3/T	900x850x1580	21 kW	24,600.00 zł

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 3
GN: 9 x GN 2/1

PIEKARNIKI



700.PG-1

Piekarnik gazowy 2 x GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PG-1	800x650x650	4,5 kW	7,850.00 zł

Zakres temperatur: 150° - 300°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1



700.PE-1

Piekarnik elektryczny 2 x GN 1/1 * wersja z termoobiegiem

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
700.PE-1	800x650x620	3,5 kW	7,850.00 zł
700.PE-1T*	800x650x620	3,5 kW	9,200.00 zł

Zakres temperatur: 50° - 250°C
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

Możliwość zmiany drzwi na szklane za dopłatą

AKCESORIA



Ruszt GN 2/1

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
GAB 001	650x530	250zł



Ruszt GN 1/1

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
GAB 002	530x325	150zł



000.T-PKTP10

Podstawa pod piec RINATO wymiary podstawy

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
000.T-PKTP10	830x700x627	1,750.00 zł



000.T-900


Podstawa do piekarnika

Model	Wymiary (mm)	Cena netto
000.T-900	900x870x620	1,600.00 zł

**Urządzenia
wolnostojące**

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

Piece konwekcyjno-parowe serii PK oferowane przez Kromet to wszechstronne urządzenia umożliwiające prowadzenie procesu obróbki termicznej w bezpiecznych i higienicznych warunkach.



RINATO - zaawansowany technologicznie piec konwekcyjno-parowy

Model	Wymiary (mm)	Wymiary komory (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PKTP-10	915x840x1132	490 x 630 x 780	15,7 kW	31,000.00 zł
000.PKTP-6	915x840x852	490 x 630 x 500	10,7kW	26,000.00 zł

Zakres temperatur: 30° - 270°C
Napięcie znamionowe: 400V

Piec, który odpowiada na potrzeby nowoczesnych kuchni komercyjnych. Zaprojektowany z myślą o globalnych standardach, charakteryzuje się:

uniwersalnością zastosowań (od gastronomii po piekarnictwo), niższymi kosztami eksploatacji dzięki EasyClean Tech, intuicyjną obsługą, która minimalizuje czas potrzebny na szkolenia personelu, precyzyjnym sterowaniem obróbką termiczną.

KOTŁY ELEKTRYCZNE



000.BEK-250AN

Kocioł elektryczny



Model	Pojemność	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.BEK-250AN	250 dm ³	1100x1100x900	32,5 kW	39,500.00 zł
000.BEK-300AN	300 dm ³	1100x1100x900	32,5 kW	41,000.00 zł

Zawór spławowy 1 1/2"
Napięcie znamionowe: 400V 3N-
Przyłącze wody G 1/2"
Max ciśnienie robocze: 0,5 bar

PATELNIĄ INDUKCYJNA



000.PE-02i

Patelnia indukcyjna 10 kW



Wolnostojące urządzenie stworzone z myślą o profesjonalnych kuchniach.

- Do 40% niższe zużycie energii
- Szybkie nagrzewanie
- Precyzyjna kontrola temperatury
- Niezależne strefy grzewcze
- Automatyczne podnoszenie misy

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-02i	700x800x900	10 kW	44,600.00 zł

Zakres temperatur: 80-250°C
Wymiary misy: 580x485x200 mm
Napięcie znamionowe: 400V

PATELNIĘ PRZECHYLNE



000.PE-07x

Patelnia elektryczna 120 l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-07x	1200x900x900	16,8 kW	29,000.00 zł

Pojemność: 120dm³
Powierzchnia robocza: 0,7 m²
Zakres temperatury: 50-300°C
Wymiary misy: 1115x630x200
Dwie strefy grzewcze
Bateria wodna
Automatyczne podnoszenie misy



000.PTG-025

Patelnia gazowa 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PTG-025	700x600x850	6,5 kW	8,900.00 zł

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm

PATELNIĘ PRZECHYLNE



000.PE-025p

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-025p	700x600x850	6,5 kW	7,200.00 zł

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm



000.PE-025s

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-025s	700x600x850	6,5 kW	7,000.00 zł

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm



000.PE-025N

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-025N	700x600x650	6,5 kW	7,000.00 zł

Pojemność: 37dm³
Powierzchnia robocza: 0,25 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm

PATELNE PRZECHYLNE



000.PE-040x

Patelnia elektryczna nierdzewna przechył misy mechaniczny 64l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-040x	720x800x850	9 kW	12,500.00 zł

Pojemność: 64dm³
Powierzchnia robocza: 0,40 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 670x630x158
Grubość dna: 8 mm




000.PE-040p

Patelnia elektryczna nierdzewna przechył misy ręczny 64l

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.PE-040p	720x800x850	9 kW	12,500.00 zł

Pojemność: 64dm³
Powierzchnia robocza: 0,40 m²
Zakres temperatury: 50-250°C
Wymiary misy: 670x630x158
Grubość dna: 8 mm

BEZKONKURENCYJNY ROZKŁAD TEMPERATUR



Opracowane na nowo dno patelni o grubości 8mm ze stali nierdzewnej pozwala na osiągnięcie idealnego rozkładu temperatury na całej powierzchni roboczej misy. Dzięki takiemu rozwiązaniu Patelnie Przechyłne KROMET są bezkonkurencyjne w swojej klasie.

Rozkład temperatur dotyczy modeli: 000.PE-025p, 000.PE-025s, 000.PE-025n

TABORETY



000.TE-1i

Taboret indukcyjny

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.TE-1i	510x565x410	1	8 kW	18,000.00 zł



000.TE-2i

Taboret indukcyjny



Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.TE-2i	555x600x425	1	5 kW	6,000.00 zł
000.TE-3i	605x650x425	1	8 kW	7,000.00 zł



000.TE-1F

Taboret Elektryczny 5KW

Model	Wymiary (mm)	Pola grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.TE-1F	590x650x410	1	5 kW	3,700.00 zł



000.TG-1F

Taboret Gazowy 9kW

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.TG-1F	590x650x410	1	9 kW	3,100.00 zł



000.TG-2

Taboret gazowy 2 palnikowy

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.TG-2	1185x580x430	2	18 kW	3,800.00 zł



Taboret gazowy

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.TG-1	580x580x430	1	9 kW	2,400.00 zł



Taboret gazowy

Model	Wymiary (mm)	Palniki	Moc (kW)	Cena netto
000.TG-1s	400x400x380	1	6,5 kW	1,350.00 zł

Możliwość dostosowania urządzenia do gazu propan-butan - 50 PLN netto

BEMARY GRZEWcze



Bemary jezdne



Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.BJ-2	850x700x900	1,4 kW	5,400.00 zł
000.BJ-3	1300x700x900	2,1 kW	7,100.00 zł
000.BJ-4	1650x700x900	2,8 kW	7,700.00 zł

Zakres temperatury: 30-90°C
Zasilanie: 230 V



Bemary stacjonarne



Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.BS-2	850x700x900	1,4 kW	5,300.00 zł
000.BS-3	1300x700x900	2,1 kW	7,000.00 zł
000.BS-4	1650x700x900	2,8 kW	7,600.00 zł

Zakres temperatury: 30-90°C
Zasilanie: 230 V

PODSTAWY CHŁODNICZE



KR-94702

Podstawa chłodnicza do linii 700 szerokość 1200

Model	Wymiary (mm)	Pojemność szuflad	Moc (kW)	Cena netto
KR-94702	1200x666x620	4 x GN 1/1 H=100mm	0,32 kW	12,343.00 zł



KR-94703

Podstawa chłodnicza do linii 700 szerokość 1600

Model	Wymiary (mm)	Pojemność szuflad	Moc (kW)	Cena netto
KR-94703	1600x666x620	6 x GN 1/1 H=100mm	0,32 kW	14,766.00 zł

Linia compact
Fast Food

LINIA FAST FOOD

NIERDZEWNE OPIEKACZE ROLKOWE

Rolkowy opiekacz elektryczny



000.ROE-6N

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-6N/45.1S.N	540x300x173	0,9 kW	2,835.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
Zasilanie: 230 V
Rolki: nierdzewne
Ilość stref grzewczych: 1



000.ROE-8N

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-8N/45.1S.N	540x381x173	1,2 kW	3,150.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
Zasilanie: 230 V
Rolki: teflonowe
Ilość stref grzewczych: 1



000.ROE-10N

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-10N/45.2S.N	540x468x173	1,5 kW	4,400.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
Zasilanie: 230 V
Rolki: rolki nierdzewne
Ilość stref grzewczych: 2



000.ROE-14N

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-14N/45.2S.N	540x636x173	2,1 kW	5,000.00 zł
000.ROE-14N/65.2S.N	730x636x173	2,8 kW	6,100.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
 Zasilanie: 230 V
 Rolki: nierdzewne
 Ilość stref grzewczych: 2



000.ROE-6

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-6/45.1S.N	540x300x173	0,9 kW	2,940.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
 Zasilanie: 230 V
 Rolki: teflonowe
 Ilość stref grzewczych: 1



000.ROE-8

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-8/45.1S.N	540x381x173	1,2 kW	3,465.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
 Zasilanie: 230 V
 Rolki: teflonowe
 Ilość stref grzewczych: 1



000.ROE-10

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-10/45.2S.N	540x468x173	1,5 kW	4,600.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
Zasilanie: 230 V
Rolki: teflonowe
Ilość stref grzewczych: 2



000.ROE-14

Rolkowy opiekacz elektryczny

Model	Wymiary (mm)	Moc (kW)	Cena netto
000.ROE-14/45.2S.N	540x636x173	2,1 kW	5,450.00 zł
000.ROE-14/65.2S.N	730x636x173	2,8 kW	6,250.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
Zasilanie: 230 V
Rolki: teflonowe
Ilość stref grzewczych: 2

CERAMICZNY OPIEKACZ ROLKOWY



000.ROEG-2

Rolkowy opiekacz elektryczny z płytą podgrzewczą

Model	Wymiary (mm)	Strefy grzewcze	Moc (kW)	Cena netto
000.ROEG - 1	540x636x178	2	1,7 kW	4,500.00 zł
000.ROEG - 2	540x636x178	3	1,7 kW	4,600.00 zł

Zakres temperatury: 50-300°C
Zasilanie: 230 V
Rolki: powłoka ceramiczna

SALAMANDER



000.SW-1

Salamander z windą

Model	Wymiary (mm)	Ruszt	Moc (kW)	Cena netto
000.SW-1	500x553x465	1	3,5 kW	5.400.00 zł

Zakres temperatur 50°C - 300°C
Ruszt wymiary: 350 x 500 mm
Napięcie znamionowe: 230V
Ilość stref grzewczych: 2

PŁYTA GRZEWcza



000.PBE-460x480.N

Płyta bezpośredniego smażenia

Model	Wymiary (mm)	Płyta robocza	Moc (kW)	Cena netto
000.PBE-460x480.N	460x525x140	1	3,5 kW	2.900.00 zł

GRILL KONTAKTOWY



000.GS-1

Grill kontaktowy 1,6kW

Model	Wymiary (mm)	Płyta przewcza	Moc (kW)	Cena netto
000.GS-1	273x328x192	256x256 mm	1,6 kW	1.980.00 zł

Zakres temperatury: 50-250°C
Zasilanie: 230 V
płyta grzewcza: powłoka teflonowa



DZIAŁ HANDLOWY

Obszar - cała Polska:



Wiktor Tusiński
Dyrektor Sprzedaży
ds. Krajowych.
+ 48 512 469 575
w.tusinski@kromet.com.pl

Dział handlowy:



Anetta Łopatkiewicz:
+48 513 347 565



Magdalena Grabowska
+48 660 487 270

handlowy@kromet.com.pl | +48 68 383 52 73

Dział marketingu

Magdalena Grabowska

+48 660 487 270
marketing@kromet.com.pl

Dział części:

Danuta Szacitło

+48 660 759 509
czesci@kromet.com.pl / +48 68 383 52 46

Dział serwisu:

serwis@kromet.com.pl
+48 68 383 52 73 w. 367 | +48 660 455 460

Poland. Business Forward

www.kromet.com.pl

ZDJĘCIA UMIESZCZONE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY
wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru

Znajdziesz nas na:



[instagram.com/kromet_](https://www.instagram.com/kromet_)



[facebook.com/KrometSpzoo](https://www.facebook.com/KrometSpzoo)



[youtube.com/@krometspzoo](https://www.youtube.com/@krometspzoo)



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Poland.
Business Forward

Kromet Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 30
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. +48 383 53 24
www.kromet.com.pl

Kromet[®]

**ŻEBY
GOTOWAŁO SIĘ
LEPIEJ**

